

Kỹ thuật trồng cây bì lờ đỏ

Có khả năng tái sinh bằng chồi và bằng hạt mạnh ở những nơi đầy đủ ánh sáng. Thích hợp với vùng đất sét, pha, ẩm tầng đất dày, nhiều mùn, thoát nước tốt. Gỗ có màu nâu vàng, không mối mọt, dùng làm đồ gia dụng, củ đun và làm nguyên liệu giấy. Vỏ dùng làm chất phụ gia kết dính để làm hương. Lá làm thức ăn cho gia súc.

1. Kỹ thuật trồng:

* Thời vụ trồng: Tháng 9, tháng 12.

* Phương thức trồng:

- Trồng tập trung: Mật độ trồng 1.110 cây/ha, cự ly trồng 3 m x 3 m (cây cách cây 3 m, hàng cách hàng 3 m).

- Trồng xen (hỗn giao) với keo theo tỷ lệ 1:1 (550 cây bì lờ, 550 cây keo/ha); mật độ trồng 1.110 cây/ha, cự ly trồng 3 m x 3 m. Nơi đất bằng, đất còn tốt trong 2 năm đầu có thể trồng xen cây nông nghiệp ngắn ngày để tăng thu nhập.

* Kỹ thuật trồng:

- Chuẩn bị đất trồng: Bì lờ lúc còn nhỏ là cây rất chịu bóng nên phát thực bì theo băng, băng rộng 1,5 m, chừa 1,5 m, sau đó dọn sạch theo băng hoặc đốt. Chú ý trong khi phát dọn cần có biện pháp phòng chống cháy.

- Đào hố bón phân: Kích thước hố 40 x 40 x 40 cm, bón lót phân hữu cơ (phân chuồng hoai mục) 2 - 3 kg/hố và 0,1 kg NPK, cho cả hai loại phân vào hố, cào lớp đất mặt xuống trộn đều và lấp đất đầy hố trước khi đem cây trồng từ 10 - 15 ngày.

- Kỹ thuật trồng:

+ Tiêu chuẩn cây con: cây con được ươm trong túi bầu nilông, tuổi cây trong vườn ươm từ 5 - 6 tháng tuổi, chiều cao trung bình 25 - 30 cm. Đường kính cổ rễ 0,2 - 0,3 cm, cây sinh trưởng khoẻ mạnh không bị sâu bệnh, tổn thương cơ giới.

+ Kỹ thuật trồng: cuốc 1 hố nhỏ sâu khoảng 25 cm, rộng 20 cm, dùng tay xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, thẳng đứng vào giữa hố, từ từ lấp đất và lèn chặt xung quang gốc. Lấp đất gần bằng mặt đất củ từ 0,5 - 1 cm, lấp đất ngập quá cổ rễ.

+ Quản lý bảo vệ: Thân lá bì lờ đỏ là nguồn thức ăn ưa thích của trâu, bò, dê, thỏ... nên thường xuyên kiểm tra và có biện pháp phòng chống gia súc phá hoại. Rừng bì lờ sau khi trồng được 5 - 7 năm tuổi ta tiến hành khai thác tỉa thưa 50% (chừa 1 hàng, chặt khai thác 1 hàng), sau đó khoanh vỏ, 1 khoanh từ 0,5 - 1 m dùng dao nhọn tách vỏ và bóc ra. Thân cây tùy theo nhu cầu sử dụng ta có thể cưa, chặt vận chuyển về làm gỗ củi. Sau 12 - 15 năm, tiến hành khai thác hết số cây còn lại, phương pháp khai thác như lần 1.

2. Kỹ thuật chăm sóc:

- Mỗi năm chăm sóc 2 lần, lần 1 vào tháng 3, 4, lần 2 vào tháng 9 - 10. Thời gian chăm sóc 3 năm.

- Kỹ thuật chăm sóc: năm thứ nhất trồng dặm cây chết, cây không có khả năng phát triển, phát dọn thực bì, xới đất vun gốc cho cây, đường kính chăm sóc 0,8 - 1m. Nếu có điều kiện hàng năm bón từ 0,1 - 0,3 kg NPK/gốc.

<https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-lam-an/ky-thuat-trong-cay-boi-loi-do/167500.html>