

# Kỹ thuật trồng hoa huệ trắng

## 1. Chọn giống

- Hiện nay ở Việt Nam, dựa vào đặc điểm của hoa thì chia thành 2 giống, đó là:

+ Huệ đơn (còn gọi là huệ sẻ, huệ ta): Cây có thân thấp, cánh hoa nhỏ, hoa chỉ có 1 lớp cánh nhưng có hương thơm rất đậm, thường nở hoa trên cây.

+ Huệ kép (còn gọi là huệ tứ diện, huệ trâu, huệ tàu): Cây có thân cao, mọc khỏe, hoa dày, có nhiều lớp cánh và phát hoa dài hơn huệ đơn nhưng hương thơm kém hơn.

- Dựa vào tiêu chuẩn củ trồng được chia ra 4 loại như sau:

+ Củ lớn: Có đường kính từ 3- 4 cm; xuống giống khoảng 2- 3 tháng cho bông.

+ Củ trung bình: Có đường kính từ 2- 3cm; xuống giống khoảng 4- 5 tháng cho bông.

+ Củ nhỏ: Có đường kính nhỏ hơn 2 cm; xuống giống khoảng 6- 7 tháng cho bông.

- Cách chọn và tồn trữ củ huệ giống: Chọn củ đã trồng từ vụ trước, đào lên tồn trữ vào mùa khô (nếu không đào lên thì khi trồng lại vụ tới sẽ cho bông nhỏ hơn). Khoảng 1 tháng trước khi thu củ giống (tháng 12 âm lịch) phải phòng trừ rệp sáp ở ngoài ruộng bằng cách cắt bớt lá, rải thuốc trừ rệp sáp, sau đó đào củ lên, cắt bỏ bớt rễ và nhúng vào thuốc trừ rầy, rệp sáp (Bassa 50 EC, Actara 25 WG, Megashield 525 EC...). Đặt củ dưới bóng râm mát, nên để củ một lớp cho thoáng thì củ huệ ít bị hỏng.

## 2. Chuẩn bị đất trồng

Cây huệ trắng cần trồng nơi trắng nắng vì thiếu ánh sáng cây cho ít hoa, phát hoa ngắn và cong queo, cây dễ bị nhiễm bệnh.

Chuẩn bị đất: Cày xới, phơi đất kỹ. Lên liếp cao 30- 40 cm và rộng 1,2m; rãnh 0,4-0,5 m.

## 3. Cách trồng

Trước khi trồng phải lật bớt rễ và các tàn dư thực vật trên củ. Tùy theo mục đích muốn thu hoạch hoa đồng loạt hay nhiều đợt mà chọn trồng một loại củ hay nhiều loại củ. Cần khoảng 100- 150 kg củ huệ giống cho 1.000 m<sup>2</sup>.

Mật độ trồng 20cm x 20cm có ưu điểm là sau này cho củ giống nhiều nhưng khó chăm sóc. Mật độ trồng: 40cm x 40cm, ưu điểm dễ chăm sóc nhưng về sau không cho củ giống nhiều.

Trồng củ huệ sâu từ 2- 3cm dưới mặt đất, nếu trồng cạn thì mau cho thu hoạch bông nhưng bông ngắn.

#### 4. Chăm sóc

- **Tưới nước:** Trồng xong phải tưới nước ngay, ngày tưới 02 lần (sáng sớm và chiều mát). Trồng sau 02 tháng bắt đầu xây ngù; từ xây ngù đến cắt bông khoảng 1 tháng. Thời gian từ xuống giống cho tới thu hoạch khoảng 3- 5 tháng tùy loại củ.

Cây hoa huệ yêu cầu về nước là rất quan trọng, phải thường xuyên tưới nước, đồng thời xới đất và làm cỏ. Nên dùng xô, chậu nhỏ múc nước tạt từ dưới rãnh lên trên cây huệ thì ngoài việc cung cấp nước cho cây còn có tác dụng rửa trôi nhện đỏ ở mặt dưới của lá. Không nên tưới huệ bằng máy bơm nước vì hạt nước rơi xuống mạnh dễ làm dập gãy lá; cũng không nên tưới bằng bình tưới có vòi hoa sen, vì cả 2 phương pháp tưới này chỉ làm ướt mặt trên của lá huệ mà không rửa trôi được nhện đỏ nằm ở mặt dưới của lá.

- **Bón phân** (cho 1.000 m<sup>2</sup> kể cả liếp và rãnh)

**Bón lót:** 100 kg phân hữu cơ đã hoai mục + 10 kg DAP. Trước khi trồng nên rải một lớp rơm mỏng (hoặc tro trấu + xơ dừa) để giữ ẩm cho đất.

**Bón thúc lần 1** (30 ngày sau khi trồng): 10 kg phân DAP + 10 kg phân Urê; rải gốc.

**Bón thúc lần 2** (20 – 25 ngày sau trồng – gần xây ngù): 5 kg Urê + phun thêm phân KNO<sub>3</sub>; rải gốc.

**Bón thúc lần 3** (sau khi thu bông): Bón 10 kg phân DAP + 10 kg Urê.

**Chú ý:** Trước khi bón phân phải làm sạch cỏ cho huệ; khi bón phân quan trọng nhất là phải nhìn vào màu sắc của lá mà có thể tăng giảm lượng phân cho phù hợp.

#### 5. Thu hoạch

Có thể thu hoạch ở 2 thời điểm: lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Thu hoạch lúc trời nắng hoặc để lâu không ngâm nước, bông huệ sẽ bị hờ yếm do đó phải vạt gốc lại và ngâm nước.

Lần đầu tiên dùng dao bén cắt xéo bông gần sát củ, để nước không đọng trong cọng hoa để làm thối củ.

Từ lần 2 trở đi dùng chân đạp giữ gốc huệ, tay nắm cọng bông huệ ở phía dưới giật mạnh ngang mặt đất bông sẽ rời ngay khớp. Nếu bông ngã bị cong thì buộc lại cho thẳng. Nên ngâm bông vào nước sạch, không nên pha phèn chua vào nước để ngâm sẽ làm bông huệ bị nhầy gốc và chóng tàn. Nếu để bông chung thì cách ngày phải vạt gốc và thay nước thì sẽ chung được nửa tháng.

#### 6. Phòng trừ sâu bệnh

Khoảng 1 tháng sau khi trồng, cây huệ dễ bị nhện đỏ tấn công trên lá; từ 3 – 4 tháng trở đi dễ bị rệp sáp phá hại các bộ phận của cây. Có thể phòng, trị bằng các loại thuốc sau: Kelthan 20 EC, Comite 70EC, Basudin 10 H.

Khoảng tháng 9- 10 mưa dầm, cây huệ dễ bị úng lá, thối củ, có thể ngừa bệnh bằng các loại thuốc như: Anvil 50SC, Topsin 70WP, Ridomil 72WP, Rovral, Aliette 80WP,...