

Kỹ thuật trồng hoa lyly từ củ

Chọn củ không sâu bệnh, đường kính từ 8-10cm ngâm vào dung dịch foomalin 40% pha theo tỉ lệ 1/80 lần trong 30 phút, lấy ra rửa sạch rồi hong khô.

Hoa LyLy ta có thể trồng bằng củ, với những thao tác rất đơn giản. 1 củ khi trồng làm giống có thể đẻ ra nhiều củ con khác□

1. Nhân giống bằng cách tách củ□

Tách củ là phương pháp nhân giống bằng cách tách củ con được sinh ra từ củ mẹ. Có thể trồng cây chuyên để nhân giống.

2. Chuẩn bị vườn ươm

Lyly là cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng, nên đất trồng lyly phải chọn những vùng đất cao ráo, thông thoáng và có điều kiện tưới nước. Nên chọn đất ở những vùng núi cao, ven sông, ven hồ hoặc bán đảo là tốt nhất. Đất làm vườn ươm phải là đất nhiều mùn, tơi xốp, thoát nước tốt, luống rộng 100-120cm, độ dài tùy ý.

□



□

3. Chuẩn bị củ giống mẹ(củ cái)

Chọn củ không sâu bệnh, đường kính từ 8-10cm ngâm vào dung dịch foomalin 40% pha theo tỉ lệ 1/80 lần trong 30 phút, lấy ra rửa sạch rồi hong khô.

4. Trồng và chăm sóc

Trồng với khoảng cách cây 12x15cm. Mỗi luống rạch 5-6 hàng sâu 5-7cm; rạch xong tưới đủ nước, đợi nước ngấm đi rồi đặt củ vào hàng, cách nhau 15cm, sau đó lấp đất dày 5-8cm.

5. Chăm sóc cây con

Sau khi cây mọc đều thì bón một lượng đạm ure nhỏ (1/1000), có thể sử dụng NH₄SO₄ để điều chỉnh độ chua. Mỗi ha bón 37kg đạm ure hoặc 74kg đạm sunfat amon. Hòa phân trên vào nước để tưới, sau 20 ngày bón một lần nữa giống như trên. Đến khi cây chuẩn bị có nụ, mỗi ha bón 75kg diamon phốtphát (DAP) + 22,5 kg monokaly phốt

phát (KH_2PO_4) để cho củ lớn nhanh. Khi cây có nụ thì phun lên lá dung dịch sunfat kali và axit boric với lượng 25kg-30kg cho mỗi ha. Cứ 7 ngày phun 1 lần cho đến khi cây ra hoa. Nếu hòa vào nước thì nồng độ phân là 0,3%, nếu phun lên lá thì nồng độ là 0,2%.

Nhổ bỏ cây bệnh: khi cây bệnh, có sự tiêu hoa dinh dưỡng nhiều, không có lợi cho sinh trưởng của cây, do vậy phải nhổ bỏ và tiêu hủy kịp thời cây bị bệnh.

Làm cỏ xóa xói: Trong quá trình trồng cần xóa xới nhẹ, xới nông để tránh tổn thương rễ.

6. Đào củ giống

Ở vùng núi cao thường đầu tháng 12, lá bắt đầu khô héo, vùng đồng bằng đầu và giữa tháng 1 đến tháng 3 lá héo, cần đào củ ngay để bảo quản. Khi đào củ, không tách ngay củ mẹ với củ con dưới 1-2 ngày, sau khi loại bỏ đất bùn và rễ rồi mới tách. Cần chú ý là củ được đào về phải để nơi khô mát, tránh không được phơi ra ánh nắng khô vấy. Khi thu hoạch nếu thân cây chưa khô hẳn thì hãy đặt cây vào nơi ẩm mát 2-3 ngày, để cho dinh dưỡng trong thân dồn hết về củ rồi mới cắt thân.

7. Phân loại củ

Mỗi củ mẹ đều có thể 3-5 củ con tương đối lớn (chu vi 5cm trở lên) và 4-8 củ nhỏ (chu vi 1-3). củ mẹ được phân loại theo độ lớn để dùng, những củ con có chu vi 5 cm trở lên trồng sau 1 vụ có thể thành củ nhỏ để sản xuất hoa (10cm trở lên). Củ có chu vi 1-3cm thì phải trồng 2 vụ mới thành củ sản xuất hoa được.

□