Bệnh thiếu Vitamin E trên chim cút

Có tác dụng kích thích tăng trưởng, đẻ nhiều, tăng tỷ lệ đậu thai, chống bệnh ngoẹo đầu do nhũn não. Triệu chứng: có triệu chứng thần kinh, đi không vững, ngoẹo đầu ra sau hoặc gập xuống bụng, co giật, co quắp ngón chân. Ăn uống bình thường, phân bình thường. Có con sưng phù đầu, cổ và ngực, đẻ giám 10-60%. Trứng ấp phôi nở thấp.

Bệnh tích: thủy thủng tổ chức dưới da. Cơ bắp ngực và đùi bị thoái hóa màu trắng, teo cơ. Các phủ tạng khác bình thường.

Biện pháp phòng và trị bệnh:

Phòng bệnh: Bổ sung vào thức ăn hay nước uống ngay từ ngày đầu các chất có Vitamin E :

- Polyvit Philazon:
  + Trộn vào thức ăn: 2g/10 kg thức ăn cho cút con và cút thịt;
  5g/10kg thức ăn cho cút đẻ.
  + Hòa vào nước uống: cút thịt 1g/3 lít; cút đẻ: 1g/lít nước.
- Vitamix:
  + Trộn vào thức ăn: 20-30g/10 kg thức ăn cho cút con và cút thịt;
  + Hòa vào nước uống: cút thịt 1-2g/3 lít nước;
- Embavit: Trộn vào thức ăn: 20-40g/10 kg thức ăn.

Trị bệnh: tăng gấp đôi liều phòng.

http://hoinongdan.cantho.gov.vn/?tabid=112&ndid=222&key=