

Cách xử lý lợn bị ngộ độc do thức ăn

Các biểu hiện ngộ độc: Khi lợn bị ngộ độc thức ăn có những biểu hiện khác nhau phụ thuộc vào chất gây ngộ độc.

1. Ngộ độc nấm mốc

Lợn có biểu hiện: Yếu, bỏ ăn, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, phân đen, có thể bị nôn, đi lại loạng choạng, sốt nhẹ, da và niêm mạc vàng, có thể bị co giật và chết.

2. Ngộ độc sắn

Lợn có biểu hiện: Sùi bọt mép, co giật đồng tử mắt, toát mồ hôi, tăng nhu động ruột và bài tiết phân, nước tiểu...

3. Ngộ độc khoai tây

Khi sử dụng khoai tây mọc mầm hoặc phần củ có màu xanh. Những biểu hiện bao gồm: bỏ ăn, buồn nôn, tiêu chảy, niêm mạc tím tái, có thể gây bại liệt nhẹ. Khi bị nhiễm độc nhẹ trong thời gian dài lợn có biểu hiện ỉa chảy, nổi ban, viêm da vùng da mỏng. Lợn nái có thể bị sảy thai hoặc con sinh ra yếu

4. Ngộ độc thuốc trừ sâu

Con vật đau đớn, vật vã, nôn mửa, tiêu chảy, tim đập yếu và chết.

5. Điều trị

Khi lợn bị ngộ độc thức ăn, ta tiến hành sơ cứu như sau:

Loại bỏ nguyên nhân gây ngộ độc (thức ăn, nước uống...) bằng cách:

- Lấy 1 lạng than củi nghiền nhỏ, tán mịn, chia 3 phần, mỗi lần lấy 1 phần, hòa với 1 chén nước cho lợn uống, ngày uống 2 lần (có thể mua than hoạt tính ở cửa hàng tân dược).

- Có thể cho lợn uống một ít mùn thốt để lợn nôn hết thức ăn có độc ra ngoài.

- Dùng nõn chuối mềm, đưa vào cổ họng lợn, kích thích cho lợn nôn, sau khi lợn nôn hết thức ăn có độc nên cho lợn uống bột mịn than củi khử hết chất độc đã có trong đường tiêu hóa.

- Dùng ống cao su thật rửa dạ dày lợn.

- Cho uống chất nhuận tràng (Natri sulphats hoặc Manhe sulphats 5g/10 kg trọng lượng).

Khi biết chính xác lợn bị ngộ độc sắn (say sắn) hoặc lá và cây vòi voi, cho lợn nôn hết thức ăn ra, sau đó cho uống nước đường hoặc nước mía tươi (1 cốc). Nếu có điều kiện, tiêm gluco 5% và tiêm Vitamin C 5%, tiêm cafein vào bắp thịt thì lợn chóng bình phục hơn.

Ngộ độc bã rượu (bõng rượu), thực chất là lợn bị say rượu, ta phải “giã” rượu cho lợn bằng các cách sau:

- Lấy 1 nắm nõn lá dong gói bánh chưng giã nát, thêm nước lạnh, gạn lấy 1 bát nước cho lợn uống.

- Đậu xanh (đậu tằm) xay, bỏ vỏ, nấu cháo cho lợn ăn.
- Cho uống nước chanh (trung hòa rượu bằng axit).

<http://nguoichannuoi.vn/lon-bi-ngo-doc-do-thuc-an-va-cach-xu-ly-fm470.html>