

Chống rét cho mạ và chăm sóc lúa

Vụ xuân năm nay các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ được chỉ đạo 90% cấy trà xuân muộn, khung thời vụ có thể kéo dài đến hết tháng 2 nhưng tốt nhất là kết thúc gieo thẳng, cấy trước 25/2.

Các địa phương cần chuẩn bị ngay lượng giống dự phòng để gieo mạ hoặc gieo thẳng kịp thời nếu rét đậm, rét hại kéo dài. Tập trung vào các giải pháp chống rét cho mạ và chăm sóc lúa xuân giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, có bộ rễ khỏe, đẻ nhánh sớm và tập trung, là tiền đề cho vụ lúa xuân thắng lợi. Những việc cần làm ngay là:

- Đối với các diện tích mạ đã gieo, tiếp tục có các biện pháp giữ ẩm như che phủ nilon (không sử dụng nilon hoặc bạt che phủ tối màu), không bón thêm phân đạm và có thể bón thêm phân lân, rắc tro bếp hoai mục để giữ ẩm hoặc phun các chế phẩm phân bón lá có các chất vi lượng như kẽm (Zn), molipden (Mo), đồng (Cu), Bo (B)... với tác dụng tổng hợp các chất dinh dưỡng và các chất điều hòa sinh trưởng giúp mạ tăng sức chống chịu với thời tiết bất thuận nhưng không được xử lý khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C. Khi thời tiết ấm lên, cần chờ cho mạ ra rễ mới thì mang đi cấy.

- Lựa chọn thuốc trừ cỏ an toàn tuyệt đối cho lúa cấy và lúa gieo thẳng.

- + Đối với lúa cấy dùng Fenrim 18.5WP (gói 15 gr/sào Bắc bộ), phun hoặc rắc 3 - 7 ngày sau cấy, giữ nước mặt ruộng nông thường xuyên.

- + Đối với lúa gieo thẳng, dùng Prefit 300EC hoặc NewHeco 600EC (chai 100 ml chia đều cho 2 - 3 bình dùng cho 2 - 3 sào Bắc bộ, phun trừ cỏ 1 - 3 ngày sau khi gieo thẳng).

- + Ngoài thời điểm trên, nông dân vẫn chưa phun được thuốc cỏ thì sau gieo cấy 15 - 20 ngày, dùng thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm Pitagor 550WP (gói 25 gr/sào Bắc bộ).

- + Sử dụng thuốc trừ ốc brou vàng StarPumper 800WP và Boxer 15GR khi thấy ốc xuất hiện gây hại theo khuyến cáo của nhà SX.

- Với các diện tích lúa mới cấy và đã gieo thẳng, cần duy trì lớp nước mặt ruộng nông thường xuyên (2 - 3 cm), không được để ruộng bị khô hạn, dân gian đã có câu “lúa chiêm lấy nước làm áo”, do khi lúa mới cấy, bộ rễ chưa kịp ăn sâu xuống đất, nếu ruộng bị se, khô bề mặt sẽ khiến bộ rễ lúa dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết giá rét, thậm chí gây chết lúa.

Không bón đạm trong những ngày nhiệt độ dưới 15 độ C, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và tiến hành chăm sóc khi thời tiết ấm dần, tranh thủ tủa dặm, bón thúc sớm bằng các loại phân tổng hợp, dễ tiêu, chuyên dùng để lúa bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh thuận lợi.

- Phun sản phẩm phân bón qua lá 1 cách có chọn lọc, ưu tiên dòng sản phẩm giàu các nguyên tố vi lượng để bổ sung dinh dưỡng và tăng sức chống chịu rét, hạn cho cây lúa

qua con đường lá như sản phẩm phân bón lá cao cấp Polyfeed 19 - 19 - 19 (5 chim én) kết hợp cùng với thuốc kích thích ra rễ, kích thích sinh trưởng, đẻ nhánh tập trung là Kithita 1.4SL (DD) giúp cây lúa nhanh chóng ra rễ mới, trắng, khỏe, lúa sớm hấp thu phân bón qua rễ, giúp cây lúa có khả năng tự phục hồi, sinh trưởng phát triển khỏe, cân đối, đẻ nhánh sớm và tập trung.

Phân bón lá cao cấp Polyfeed 5 chim én được SX bởi Israel của Cty CP BVTV 1 Trung ương ngoài bổ sung 3 nguyên tố đa lượng là đạm, lân, kali cho cây trồng thì còn có 6 nguyên tố vi lượng không thể thiếu trong quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng là sắt (Fe), mangan (Mn), molipden (Mo), Bo (B), kẽm (Zn) và đồng (Cu) có tác dụng giúp cây lúa phục hồi nhanh sau rét, tổng hợp các chất dinh dưỡng và hình thành nên các chất điều hòa sinh trưởng giúp cây lúa khỏe, chống chịu tốt với điều kiện bất lợi như hạn, rét, kích thích ra rễ, nhanh bén rễ, hồi xanh, thuận lợi cho cây lúa đẻ nhánh sớm và rất tập trung.

Sử dụng Polyfeed 5 chim én và Kithita 1.4SL (DD) là giải pháp hiệu quả cứu lúa trong các vụ xuân rét, tạo tiền đề cho các vụ xuân đạt năng suất cao.