

## **Các phương pháp bổ sung thức ăn cho ong**

Quan sát nếu riềm mật ở cầu bị ăn giứt góc là cho ăn đủ còn không thì bớt đường hoặc tăng thêm. Dĩ nhiên đến mùa khai thác mật thì không ai cho ăn đường.

– Mật ong: vào mùa mưa hoặc vùng không có hoa cho mật ta phải bổ xung mật bằng phương pháp cho ăn xirô đường. Cứ 1kg đường trộn với 0.8kg nước ta được hỗn hợp xirô đường, bỏ vào máng để trên xà cầu cho ong tự bò lên ăn, cho ăn vào chiều tối.

– Phấn nhân tạo: có hai phương pháp phổ biến để cho ăn phấn nhân tạo.

a. Phương pháp cho ăn trong cầu:

Lấy cầu không đưa hỗn hợp phấn nhân tạo khô:

– Đậu nành (rang và xay nhuyễn) 10kg.

– Phấn hoa khô 2kg.

– Đường 10kg.

– Vitamin bổ xung 0.4kg

Xoa đều trên mặt cầu, và rưới nước mật loãng lên trên cho ướt hết mặt cầu. Sau đưa cầu phẩn này vào vị trí cầu phẩn.

b. Phương pháp cho ăn trên cầu: hỗn hợp phấn nhân tạo khô

– Đậu nành (rang và xay nhuyễn) 10kg.

– Phấn hoa khô 10kg.

- Vitamin bổ xung 0.4kg.

Nhồi hỗn hợp này trong mật (có thêm ít nước) để được mật hỗn hợp như bột bánh mì (không khô quá cũng không nhão quá). Bỏ trên xà cầu mỗi đàn một cục bằng cái chén cơm, cho ong bò lên ăn.